

NEUHEITEN

Tisch- und Barhockergestelle
Garderobeständer

PÖHL





1920



1925



1920

Fußkreuz-Grundfläche 650 x 690 mm, LCS Niveaausgleichsystem, Höhe 700 mm,
Anschrauboberteile 315 x 315 mm, für Tischplatte bis 1000 x 1000 mm

Säule, 76 mm Ø

Fußbogen
Edelstahl matt geschliffen

Edelstahl matt geschliffen

1920-99

Gewicht: ca. 9 kg

1925

Fußkreuz-Grundfläche 950 x 690 mm, LCS Niveaausgleichsystem, Höhe 700 mm,
Anschrauboberteile 410 x 50 mm, für Tischplatte bis 1000 x 1400 mm

Säule, 76 mm Ø

Fußbogen
Edelstahl matt geschliffen

Edelstahl matt geschliffen

1925-99

Gewicht: ca. 11,5 kg



1900



1981



1910



1915



1900

Fußkreuz-Grundfläche 700 mm Ø, LCS Niveaausgleichsystem, ohne Tischplatte
Höhe 700 mm, für klappbare Tischplatte bis 800 mm Ø

Fußbogen
feuerverzinkt

Anthrazitgrau beschichtet

1900-02

Gewicht: ca. 7,5 kg

1981

Fußkreuz-Grundfläche 700 mm Ø, LCS Niveaausgleichsystem
Höhe 1070 mm, für klappbare Tischplatte bis 700 mm Ø

Fußbogen
feuerverzinkt

Anthrazitgrau beschichtet

1981-02

Gewicht: ca. 9,5 kg

1910

Fußkreuz-Grundfläche 620 x 660 mm, LCS Niveaausgleichsystem
Höhe 700 mm, für klappbare Tischplatte bis 900 x 900 mm

Fußbogen
feuerverzinkt

Anthrazitgrau beschichtet

1910-02

Gewicht: ca. 11,5 kg

1915

Fußkreuz-Grundfläche 920 x 660 mm, LCS Niveaausgleichsystem
Höhe 700 mm, für klappbare Tischplatte bis 900 x 1400 mm

Fußbogen
feuerverzinkt

Anthrazitgrau beschichtet

1915-02

Gewicht: ca. 15,5 kg



1010



1020



1025

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe

1010	Bodenplatte 480 x 480 mm, Garderobestange f. Kleiderbügelaufnahme 490 mm Säule 75 x 50 mm, Gesamthöhe 1750 mm
	schwarz strukturbeschichtet
Garderobestange Edelstahl matt	1010-0299
Gewicht: ca. 25 kg	
1020	Bodenplatte 480 mm Ø, Hutkranz 320 x 20 mm Ø, mit 6 Doppel-Hutmantelhaken Säule 70 mm Ø, Gesamthöhe 1830 mm
silber Aluminium beschichtet	silber Aluminium beschichtet
Gewicht: ca. 20 kg	1020-57
1025	Gussbodenplatte 450 mm Ø, Hutkranz 460 x 25 mm Ø, mit 8 Doppel-Hutmantelhaken Säule 70 mm Ø, Gesamthöhe 1850 mm
Säule und Hutkranz	
schwarz beschichtet	1025-02
weiß Aluminium beschichtet	1025-57
verchromt	1025-5706
Gewicht: ca. 22 kg	1025-0206



2498



8191



8280

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe

2498	Fuß-Grundfläche 500 x 500 mm, mit verstellbaren Kunststoffgleitern Höhe 1070 mm			
	Edelstahl matt geschliffen			
Säulen, 30 x 30 mm				
Edelstahl matt geschliffen	2498-99			
Gewicht: ca. 12,5 kg				
8191	Bodenplatte 480 mm Ø, mit Filzauflagen, Höhe 1070 mm Anschrauboberteil 315 x 315 mm, Fußring 460 x 25 mm, für Tischplatte bis 700 mm Ø			
	schwarz beschichtet	Dekorhaube Edelstahl matt geschliffen		
Säule, 76 mm Ø				
Säule schwarz, Fußring verchromt	8191-0206			
Säule schwarz, Fußring vergoldet	8191-0210			
Säule, 100 mm Ø				
Fußring und Säule Edelstahl matt		8191-99		
Gewicht: ca. 21,5 kg				
8280	Bodenplatte 480 x 480 mm, mit Filzauflagen, Höhe 1070 mm Anschrauboberteil 315 x 315 mm, Fußring 480 x 30mm, für Tischplatte bis 700 x 700 mm			
	Dekorhaube Edelstahl matt geschliffen			
Säule, 90 x 90 mm				
schwarz, Fußring Edelstahl matt	8280-0299			
Gewicht: ca. 29,5 kg				



475



8285



8295

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe

475	Bodenplatte 390 mm Ø, mit Kunststoffgleiter Höhe 750 mm, Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 340 x 160 x 40 mm			
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet	Edelstahl matt geschliffen	
Säule, 76 mm Ø				
schwarz beschichtet	475-02			
weiß Aluminium beschichtet		475-57		
Edelstahl matt geschliffen			475-99	
Gewicht: ca. 9 kg				
8285	Bodenplatte 390 mm Ø, mit Filzauflagen Höhe 750 mm, Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 340 x 25 mm Ø			
	schwarz beschichtet	Dekorhaube Edelstahl matt geschliffen		
Säule, 76 mm Ø				
Säule schwarz, Fußring verchromt	8285-0206			
Säule schwarz, Fußring vergoldet	8285-0210			
Säule schwarz, Fußring Edelstahl matt		8285-0299		
Gewicht: ca. 15 kg				
8295	Bodenplatte 380 x 380 mm, mit Filzauflagen Höhe 750 mm, Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 310 x 160 x 40 mm			
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet		
Säule, 70 x 70 mm				
schwarz beschichtet	8295-02			
weiß Aluminium beschichtet		8295-57		
Säule schwarz, Fußring Edelstahl matt	8295-0299			
Gewicht: ca. 15 kg				



0300



0312



0314



0318

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe
GEORG JUEN DESIGN

0300	Bodenplatte 360 mm Ø, mit Filzauflagen Höhe 750 mm, Anschrauboberteil 170 mm Ø, Fußring 340 x 25 mm	ohne Sitz		
	Eisenglimmer beschichtet			
Säule Eisenglimmer, Fußring verchromt	0300-0206			
Säule Eisenglimmer, Fußring vergoldet	0300-0210			
Säule Eisenglimmer, mit Swarovski Kristallen, Fußring verchromt	0300-3006			
Säule Eisenglimmer, mit Swarovski Kristallen, Fußring vergoldet	0300-3010			
Gewicht: ca. 16 kg				
0312	Bodenplatte 380 x 350 mm, mit Filzauflagen Höhe 750 mm, Fußring 350 x 350 x 40 mm	ohne Sitz		
	silber Aluminium beschichtet			
Säule 70 x 5 mm	0312-57			
Gewicht: ca. 19 kg				
0314	Bodenplatte 380 x 380 mm, mit Filzauflagen Höhe 750 mm, Anschrauboberteil 245 mm Ø, Fußring 350 x 180 x 50 mm	ohne Sitz		
	schwarz beschichtet			
Säule 70 x 70 mm	0314-02			
Gewicht: ca. 18,5 kg				
0318	Fuß-Grundfläche 420 x 400 mm, stapelbar Höhe 750 mm, Fußstütze 30 x 20 mm	ohne Sitz		
	Eisenglimmer beschichtet			
Säulen FR 20 x 20, Rundstahl 12 mm Ø	0318-02			
Gewicht: ca. 8 kg				



8287



467

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe



8270



8272



8275

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe
HÖHENVERSTELLBAR

8270	Bodenplatte 390 mm Ø, mit Filzauflagen, Höhe 510 – 750 mm verstellbar, Gasdruckfeder Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 320 x 20mm Ø, drehbar			
	schwarz beschichtet	Dekorhaube verchromt		
Säule mit Fußring schwarz	8270-02			
Säule mit Fußring schwarz		8270-06		
Gewicht: ca. 13,5 kg				
8272	Bodenplatte 390 mm Ø, mit Filzauflagen, Höhe 510 – 750 mm verstellbar, Gasdruckfeder Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 320 x 140 x 25 mm Ø, drehbar			
	schwarz beschichtet	Dekorhaube verchromt		
Säule mit Fußring schwarz	8272-02			
Säule mit Fußring schwarz		8272-06		
Gewicht: ca. 13 kg				
8275	Bodenplatte 390 mm Ø, mit Filzauflagen, Höhe 510 – 750 mm verstellbar, Gasdruckfeder Anschrauboberteil 240 mm Ø, Fußring 340 x 160 x 40 mm, drehbar			
	Dekorhaube Edelstahl matt geschliffen			
Säule mit Fußring Edelstahl matt geschliffen	8275-99			
Gewicht: ca. 14 kg				



710



710



718

710	Höhenverstellbar <small>Bodenplatte 550 mm Ø, mit Filzauflagen Höhe 700–1070 mm, Gasdruckfeder, Anschrauboberteil 315 x 315 mm</small>		
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet	verchromt
Stahlsäule 95 mm Ø			
schwarz beschichtet	710-02		
weiß Aluminium beschichtet		710-57	
verchromt			710-06
Gewicht: ca. 21 kg			
718	Höhenverstellbar <small>Bodenplatte 400 x 400 mm, mit Filzauflagen Höhe 530–670 mm, Kurbelmechanik, Anschrauboberteil 315 x 315 mm</small>		
	schwarz beschichtet		
schwarz beschichtet	718-02		
Gewicht: ca. 13,5 kg			



5110 / 5120



5130

Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe

5110	Bodenplatte	390 mm Ø, mit Kunststoffgleitern Höhe 700 mm, Anschrauboberteil 315 x 315 mm, für Tischplatte bis 600 mm		
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet	Edelstahl matt geschliffen	
Stahlsäule, 76 mm Ø	5110-02	5110-57	5110-99	
Gewicht: ca. 11 kg				
5120	Bodenplatte	480 mm Ø, mit Kunststoffgleitern Höhe 700 mm, Anschrauboberteil 315 x 315 mm, für Tischplatte bis 800 mm		
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet	Edelstahl matt geschliffen	
Stahlsäule, 76 mm Ø	5120-02	5120-57	5120-99	
Gewicht: ca. 14 kg				
5130	Bodenplatte	650 mm Ø, mit Kunststoffgleitern Höhe 700 mm, Anschrauboberteil 500 x 500 mm, für Tischplatte bis 1000 mm		
	schwarz beschichtet	weiß Aluminium beschichtet	Edelstahl matt geschliffen	
Stahlsäule, 100 mm Ø	5130-02	5130-57	5130-99	
Gewicht: ca. 26 kg				

808



810



820



812



Sonderbeschichtung nach RAL-Angabe

808	Fußbreite 650 mm, Formrohr 30 x 30 mm, Füße mit Verstellgleitern, Kunststofflager mit Stapschutz Höhe 700 mm, für Tischplatte ab 900 x 700 mm		
	schwarz beschichtet	technisch verchromt	
	808-02	808-06	
Gewicht: ca. 8 kg			
810	Fußbreite 550 mm, Rohr 28 mm Ø, Füße mit PVC-Gleitern, Kunststofflager mit Stapschutz Höhe 700 mm, für Tischplatte ab 1450 x 600 mm		
	schwarz beschichtet	technisch verchromt	
	810-02	810-06	
Gewicht: ca. 7 kg			
812	Fußbreite 550 mm, Rohr 28 mm Ø, Füße mit PVC-Gleitern, Kunststofflager mit Stapschutz Höhe 700 mm, für Tischplatte ab 1450 x 600 mm		
	schwarz beschichtet	technisch verchromt	
	812-02	812-06	
Gewicht: ca. 7 kg			
820	Fußbreite 650 mm, Kunststofflager mit Stapschutz Höhe 700 mm, für Tischplatte ab 1460 x 700 mm		
	Buche roh		
schwarz beschichtet	820-0213		
Gewicht: ca. 8,8 kg			



POHL & CO. Metallwarenerzeugung
Gesellschaft m. b. H. & Co. KG

Tischgestelle und Metallwaren-Erzeugung

A-4600 Wels
Zellerstraße 3

Tel. 0043 / 7242 / 46 673
Fax 0043 / 7242 / 42 160

www.pohl.co.at
office@pohl.co.at